

EXCELLENT FINISHING



STONE PROCESSING TECHNOLOGIES



INDEX

FRANKFURT TYPE MAGNESITE BOND ABRASIVES

FRANKFURT TYPE VELOX ABRASIVES

FRANKFURT TYPE SYNTHETIC ABRASIVES

FRANKFURT TYPE 5 - 10 EXTRA POLISHING STONES

FRANKFURT TYPE METAL DIAMOND ABRASIVES

FRANKFURT TYPE HONING FELTS

EDGE - CHAIMERING -BULLNOSE ABRASIVES

PATINATO BRUSHES FOR AGING STONES

LEATHER EFFECT BRUSHES (DIAMOND BRUSH and GUMIREX)

GRANITE and CERAMIC ABRASIVES

HENKE SERIES ABRASIVES

SAND BLASTING and BUSH HAMMERING TOOLS

Discover
the potential



EXCELLENT FINISHING



www.veronaabrasive.com

Verona Abrasive has our Country's biggest production capacity and also it has proven its quality in the market. It works for customer satisfaction, its purpose is to supply correctly and on time. Abrasive is a specialised production establishment which has been oncoming its goals fearlessly within research and development.

Within its own 4500 sqm in door and total 8000sqm production facility, by using the most popular techniques it can produce daily 33.000pcs abrasives for natural stones and 8.000pcs 5-10 extra polishing stones.

Verona Abrasive, est une entreprise qui travaille avec une grande capacité de production éprouvée sur le marché et qui est concentré sur l'étude de la satisfaction de son client. Verona Abrasive a un objectif de rendre un approvisionnement rapide et précise . Il vous garantit des abrasifs techniques qui vous apporteront un rendu et une finition de travail exceptionnel. Sans arrêter à la recherche et au développement, ils se spécialisent sur la production d'abrasif.

Dans leur propre zone de production, en utilisant les techniques les plus modernes ils produisent 33000 pierres de polissage par jour.



FRANKFURT TYPE MAGNESITE BOND ABRASIVES



CODE:

10 - SOFT
N - MEDIUM
D - HARD
DD - EXTRA HARD

GRAINS:

1P (CARBON) 16-24-36-46-
60-80-120-180-220-280-320

In the natural polishing stone process, for abrasion and surface arrangement used for magnesite bond abrasion the process named honing is used mostly. They are irreplaceable products because they are at low cost and have high productivity.

We produce 4 different magnesites differing from hardness and abrasion power, with Frankfurt types due to the physical qualities of the natural stones that will be polished.

Ce sont les abrasifs de magnésite qui sont utilisés pour le premier processus d'édition de gravure et de surface dans le processus de polissage de la pierre naturelle. Ils sont des produits indispensables grâce à leurs coûts les plus bas et leurs qualités plus haute.

Nous faisons la production en fonction des propriétés physiques de la pierre naturelle à polir et aussi de divers degrés différents de dureté et de tabrasivité en fonction de la capacité technique de la machine. Nous fabriquons également des 4 différents types de propriétés que Francfurt magnésite abrasive avec les codes de:

FRANKFURT TYPE VELOX ABRASIVES

They are new operation high quality abrasives formalized by the mixture of magnesite and resin. These abrasives known as Velox not only have a high polishing quality but also have a high abrasion power and fast polishing capacity within.

We produce 4 different types of Velox abrasives differing from the specialities of the natural stones that will be polished and also technical capacity of machine park with Frankfurt types.

Ce sont des abrasifs supérieurs formulés avec une nouvelle génération de magnésite et le mélange de résine. Ces abrasifs qui sont connus sous le nom Velox conservent un polissage de haute qualité, une haute résistance à l'abrasion, une grande capacité de polissage en vitesse.

Nous les produisons en fonction des propriétés physiques de la pierre naturelle à polir et aussi de divers degrés différents de dureté et de tabrasivité en fonction de la capacité technique de la machine. Nous fabriquons également des 4 différents types de propriétés que Francfurt magnésite abrasive avec les codes de:



CODE:

VXO - HARD
VXN - MEDIUM
VXT - SOFT
VXTT - EXTRA SOFT

GRAINS:

CVO-CV1-CV2-CV3-16-24-36-46-
60-80-120-180-220-240-320

FRANKFURT TYPE SYNTHETIC ABRASIVES



CODE:

SD - HARD
SN - MEDIUM
ST - SOFT

GRAINS:

240-320-3/4-400-600-800-1000-1200

CLEANERS:

LUX 5000 - CLN NH - PULL T

They are synthetich products used to polish natural stones, mostly produced with resin connectives, by special chemical formulas. They are abrasives which provide the latent period of the surface polishing and thanks to.

We produce 3 different types of Synthetic Abrasives differing from the specialities of the natural stones that will be polished and also technical capacity of machine park with Frankfurt types.

En général, ces produits sont utilisés pour le polissage des pierres naturelles. Ils ont un liant de résine et ils sont des produits entièrement synthétique formulés avec des chimiques spéciales.

Grâce à leur capacité de polissage élevée dans la surface de la pierre Ils vous donnera des résultats les plus efficaces.

Nous les produisons en fonction des propriétés physiques de la pierre naturelle à polir et la capacité technique de la machine. Nous produisons des abrasifs entièrement synthétiques de 3 types différents en code de:

FRANKFURT TYPE 5 - 10 EXTRA POLISHING STONES



CODE:

10 EXTRA D02 (EXTRA HARD)
10 EXTRA D0 (HARD)
10 EXTRA N2 (NORMAL)
10 EXTRA N1 (NORMAL)

5 EXTRA G9N (NORMAL)
5 EXTRA GD0 (HARD)
10 EXTRA T0 (HARD)
10 EXTRA BXT (SOFT)

Verona 5 and 10 extra polishing stones are which are suitable to all kind of natural stones. They are extra polishing stones which provide high standard polishing and have extensive variations. Natural stones are credited more thanks to the high quality polish, best depth and effect given by extra polishing stones.

We proudly present our 8 different types of 5 and 10 extra polishing stone productions, differing from the specialities of the natural stones that will be polished and Machines technical capacity with Frankfurt types.

Vous pouvez les utiliser sur toutes les pierres naturelles. Ils vous offrent le plus haut niveau de luminosité avec des variétés.. en les utilisant vous allez observer que le goût de votre pierre naturelle augmentera de plus en plus.

Nous les produisons en fonction des propriétés physiques de la pierre naturelle à polir et la capacité technique de la machine. Nous produisons des abrasifs entièrement synthétiques de 8 types différents en code de.

FRANKFURT TYPE METAL DIAMOND ABRASIVES

They are abrasives that are designed and manufactured to be used in the surface and varnish preparation process which we call natural stone calibrations and which have metal abrasive and synthetic diamond abrasive high abrasion strength and quality and which are designed with the segments in accordance with the technical specifications of the machines

We produce 3 different types of metal diamond abrasives differing from the specialities of the natural stones that will be polished and Machine Park technical capacity with Frankfurt type.

Ils sont conçus pour être utilisés dans les procédés de préparation de l'édition et de polissage de la surface de la pierre naturelle que nous appelons étalonnage.

Il a une liaison métallique. Ce sont des abrasifs avec des diamants synthétiques. Ils ont une haute résistance à l'abrasion. Nous faisons la production en fonction de la capacité technique de la machine. Nous produisons des abrasifs de 3 types différents.



CODE:

ESPIGA
ROUND
RECTAN

GRAINS:

24-36-46-60-80-120-170

FRANKFURT TYPE HONING FELTS



CODE:

MEGA-ULTRA-GRS-VF5-DF5-F5

We offer our own unique clean surface and silky touch with our unique design and material bearing honing felts produced by Verona abrasive to reduce errors that may occur in the honed surfaces of our natural stones and to increase the surface quality.

We produce 6 different honing mats offered to you only by Verona Abrasive structures and features differing from the specialties of the natural stones that will be honed and Machine Park technical capacity with Frankfurt type MEGA-ULTRA-GRS-VF5-DF5-F5 codes.

Ils sont produit afin de réduire les erreurs dans la surface des pierres naturelles qui sont polis et ils servent encore à améliorer la qualité de leur surface.

Vous permet une surface tres propre et une touche en sole. Il est préparé selon les techniques de la capacité de la machine et les propriétés physiques de la pierre naturelle. Nous fabriquons également des 6 différents types de propriétés de Francfort avec les codes de.

EDGE - CHAIMERING -BULLNOSE ABRASIVES



These abrasives are produced in various diameters and models in circular shape: they are designed for the edge and chamfers polishing process of our natural stones as well as the Bullnose polishing process.

100 mm, 130 mm and 150 mm diameters determined by your machine manufacturer are produced as Magnesite, Velox and Synthetic. TORO for Bullnose, ELICA for Machines which need more water cooling operation and EDGE for the machines which produced for to polish edge and chamfer of natural stones.

Ce sont des abrasifs qui sont fabriqués en différents diamètre et modèle. Ils ont un diamètre 100 mm, 130 mm et 150 mm. Ils existent en magnesite, en velox et en synthétique.

Pour Bullnose il existe le modèle de Toro, pour les machines qui nécessitent le processus de refroidissement de l'eau on a le modèle d'Elica et le modèle d'Edge pour le polissage de bord.

CODE:

DIAM 100 MONTROSOR -
DIAM 130 EDGE - DIAM 130 TORO -
DIAM 130 ELICA - DIAM 150 ELICA

GRAINS:

36-60-120-220-320-400-
600-800- LUX-5 EXTRA

BOND:

MAGNESITE-VELOX-SYNTHETIC

PATINATO BRUSHES FOR AGING STONES

Our natural stones are patina brushes that are produced in nature for years to give antique features that they would receive in difficult conditions. The variety models and designs of the abrasive high quality plastic filaments used on these brushes have been made according to the estimate erosion degree of your natural stone.

We produce the patina brushes in 3 different models, which are the characteristics of the natural stone that will give the antique image and also the properties and specifications of the natural features and your machines technical features.

Les Brosses à vieillir donnent l'aspect ancien aux pierres naturelles. Ces brosses ont des poils en plastique de haute qualité.

Nous produisons des brosses a vieillir de 3 types differents.

CODE:

FRANKFURT SIC BRUSH
DIAM 100/130 SIC PATINATO BRUSH
L 140 FICKERT SIC GRANITE BRUSH

GRAINS:

36-46-60-80-120-180-
240-320-500-800-1000



LEATHER EFFECT BRUSHES (DIAMOND BRUSH and GUMIREX)



CODE:

FRANKFURT GUMIREX BRUSH
DIAM 100/130 GUMIREX BRUSH
L 140 FICKERT GUMIREX GRANITE BRUSH

A brand new effect on surfaces of natural stones. These products are our new Generation high quality GUMIREX abrasive brushes, which have a synthetic diamond abrasive and elastic resin binder that gives the appearance and sense of the leather to the surfaces of our stones.

We produce 15 different grit and 3 modelled GUMIREX Leather effected brushes, offered to you only by Verona Abrasive structures and features differing from the specialties of the natural stones leather features and Machine Park technical capacity.

Ce sont nos nouveaux brosses pour donner un effet de cuir à la surface de notre pierre naturelle.

Ce sont des produits à base de diamant synthétique et ils ont un liant à base de résine élastique de haute qualité. C'est un produit de la nouvelle generation. Nous produisons des brosses GUMIREX en 3 modèles différents.

GRAINS:

36-46-60-80-120-180-240-320-
400-500-600-800-1000-1200-1500

GRANITE and CERAMIC ABRASIVES



These abrasives are produced with the special formula in L140 and L 170 FICKERT models ; they are designed for the which materials as hard as Ceramic and Granite polishing machineries.

L140 and L170 Fickert abrasives are producing by Verona Abrasive magnesite bond and Velox deponce customers needs.

Ces abrasifs produits dans les modèles L 140 et L 170 Fickert sont spécialement formulés pour le polissage des surfaces les plus dures comme le granit et la céramique.

Ces abrasifs sont également fabriqués en 3 modèles différents.

CODE:

L 140 FICKERT STD
L 140 FICKERT MAXI
L 170 FICKERT


GRAINS:

16-24-36-46-60-80-120-150-220-320-
400-600-800-1000-1200-1500-LUX

HENKE SERIES ABRASIVES

These abrasives are produced with the special formula in the model of HENKE RAPID (with plastic attachment) for to easy and fast montage to polishing machine or HENKE NORMAL which machine need to use is manual system. They are designed for the which machine usable to use it for to polish Terrazzo tiles.

Les abrasifs HENKE sont fabriqués dans deux types différents pour le polissage des surfaces de carrelage comme le système Rapid (insert en plastique) et le système Normal (collé).



CODE:

HENKE 640 MM
HENKE 790 MM

GRAINS:

16-24-36-46-60-80-120-150-220-320-
400-600-800-1000-1200-1500-LUX

SAND BLASTING and BUSH HAMMERING TOOLS



These tools are produced for to make bush hammer or sand blasting effect on the natural stone surface with otomatic or manual polishing machine.

We have different models and solutions for to work with your machines.

Ce sont les outils qui ont été développés afin que vous puissiez effectuer le martelage désiré et les processus de ponçage sur les surfaces de pierre naturelle dans votre machine.

CODE:

Sand Blasting Rolls
Bush Hamering Rolls
Frankfurt Attachments
Complete Plates

GRAINS:

FINE - MEDIUM - COARSE

EXCELLENT FINISHING



NGA MERMER İNŞ. NAK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Gürleyik Mahallesi 604 Sokak No:7/1 Honaz 20330 DENİZLİ / TURKEY
Tel: +90 (258) 371 48 14 **Fax:** +90 (258) 371 05 92

www.veronaabrasive.com